

## **La Valutazione della Microcircolazione nel Corpo Calloso recita un Ruolo importante nella Diagnostica Clinica Semeiotico-Biofisico- Quantistica.**

*By Sergio Stagnaro*

Il **Corpo Calloso**, costituito da neuroni, notoriamente rappresenta l'interconnessione tra i due emisferi cerebrali, finalizzata ad informarli vicendevolmente su quanto accade nelle aree frontali, parietali, temporali ed occipitali.

Come dimostra la **Semeiotica Biofisica Quantistica** (SBQ), i potenziali cerebrali evocati somato-sensoriali, rapidamente attivano anche i neuroni corrispondenti dell'emisfero cerebrale opposto (1).

Ho congetturato pertanto - Ipotesi di Lavoro - l'esistenza dell'Attivazione Microcircolatoria, di tipo I, associato, o di tipo II, dissociato, nel Corpo Calloso in tutte le condizioni di aumentato e, rispettivamente, alterato funzionamento di un area cerebrale (2-7).

Infatti, nei **pazienti con T2DM** la microcircolazione del Corpo Calloso è lievemente attivata dalla nascita: la durata della diastole del locale cuore periferico, secondo Claudio Allegra, dal valore a riposo di **6 sec.** sale a **7 sec.** (8). Ricordo che a partire dalla nascita, nel Diabete Mellito esiste una aumentata attività secretoria nel centro neuronale del GH-RH (9-11), che, dal punto di vista fisiopatologico, giustifica la particolare situazione di attivazione microcircolatoria, associata, tipo I, nel Corpo Calloso, utilizzabile nella diagnosi clinica dei Cinque Stadi Diabetici.

Interessante, dal punto di vista della Diagnosi clinica, è il fatto che, a riposo, l'osservazione di una fisiologica microcircolazione nel Corpo Calloso, **permette di escludere, anche il T2DM.**

Le alterazioni strutturali e funzionali del Corpo Calloso nella **Malattia di Alzheimer** (AD) sono note da tempo. Tuttavia, nessuno ha pensato di utilizzarle nella diagnosi precoce, a partire dalla nascita.

Esiste il **Reale Rischio Congenito di AD**, da me scoperto e consegnato da tempo ad una vasta Letteratura (12-15). Importante, ai fini della diagnosi e diagnosi differenziale dell'AD, è la tipica mancanza di risposta dei recettori insulinici microvasali cerebrali al *test* del picco acuto insulinemico (16, 17).

Nell'**AD**, a partire dalla nascita, si osserva Attivazione Microcircolatoria intensa, associata, tipo I, nel Corpo Calloso. La sua assenza permette di escludere l'AD in potenza o in atto.

Nella **Gravidanza**, a partire dal primo giorno, nel Corpo Calloso la microcircolazione è attivata secondo il tipo I, a seguito dell'aumentata secrezione di **FSH-RH**.

Ne consegue che **l'assenza di questo dato permette di escludere la gravidanza.**

Nei soggetti con **Terreno Oncologico** la microcircolazione nel Corpo Calloso è intensamente aumentata: a riposo, la diastole delle piccole arterie e arteriole, sec. Hammersen, sale da 6 sec. a 10 sec., consentendo al Medico non solo la diagnosi ma specialmente il riconoscimento dei *falsi negativi*.

La valutazione del modo di essere e funzionare del Corpo Calloso richiede la semplice conoscenza della Diagnostica Psicocinetica (18-22). Il Medico che oggi non conosce ancora la Microangiologia Clinica può ottenere le identiche affidabili informazioni, sopra riferite, attraverso la valutazione quantitativa dei parametri del Riflesso Corpo Calloso-Gastrico Aspecifico (23).

## Bibliografia.

- 1) **Stagnaro S.**, Percussione Ascoltata degli Attacchi Ischemici Transitori. Ruolo dei Potenziali Cerebrali Evocati. Min. Med. 76, 1211, 1985 [**Medline**]
- 2) **Stagnaro S., Stagnaro-Neri M.**, Il test della Apnea nella Valutazione della Microcircolazione cerebrale in Cefalalgici. Atti, Congr. Naz. Soc. Ita. Microangiologia e Microcircolazione. A cura di C. Allegra. Pg. 457, Roma 10-13 Settembre 1987. Monduzzi Ed. Bologna
- 3) **Stagnaro S.**, Valutazione percusso-ascoltatoria della microcircolazione cerebrale globale e regionale. Atti, XII Congr. Naz. Soc. It. di Microangiologia e Microcircolazione. 13-15 Ottobre, Salerno, e Acta Medit. 145, 163, 1986.
- 4) **Stagnaro S., Stagnaro-Neri M.**, Basi microcircolatorie della semeiotica biofisica. Atti del XVII Cong. Naz. Soc. Ital. Studio Microcircolazione, Firenze ott. 1995, Biblioteca Scient. Scuola Sanità Militare, 2, 94, 1995.
- 5) **Sergio Stagnaro (2018)**. Microcircolazione nel Centro Neuronale del SST-RH dal Terremo Oncologico al Cancro in atto: Ruolo Diagnostico Centrale. <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/mcterrenooncologico.pdf>
- 6) **Sergio Stagnaro**. Introduzione alla Microangiologia Clinica 10 dicembre 2011. [www.sisbq.org](http://www.sisbq.org), [http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/mc\\_intro.pdf](http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/mc_intro.pdf)
- 7) **Sergio Stagnaro - Marina Neri Stagnaro**. Microangiologia Clinica. A cura di Simone Caramel. e-book, [www.sisbq.org](http://www.sisbq.org), <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/microangiologiaclinicاسبq2016.pdf>
- 8) **Sergio Stagnaro and Simone Caramel (2012)**. Allegra's\* Syndrome plays a central Role in bedside clinical Diagnostics. [www.sisbq.org](http://www.sisbq.org), *Journal of Quantum Biophysical Semeiotics*, <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/allegrassyndrome.pdf>
- 9) **Sergio Stagnaro**. Manovra di Butturini: Diagnosi Clinica della Costituzione Diabetica, del suo Reale Rischio Congenito e del DM in atto, in 5 secondi. <http://www.sisbq.org/glossariosbq.html>
- 10) **Sergio Stagnaro, Simone Caramel**. Bardi's Manoeuvre: GH-RH on bedside Diagnosing Insulin-Secretion and Arterial Hypertension with the Aid of Quantum Biophysical Semeiotics. – <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/bardimanoeuvre.pdf>
- 11) **Sergio Stagnaro**. Diabetologia Semeiotico-Biofisico-Quantistica in Progresso: il Segno di Gazzano. <https://sergiostagnaro.wordpress.com/2013/11/17/diabetologia-semeiotico-biofisico-quantistica-in-progresso-il-segno-di-gazzano/>
- 12) Stagnaro Sergio. Alzheimer's Disease Byophysical Semeiotics supports the pathophysiology of Koudinov's theory.11 January 2002. Clin. Med. & Health Research <http://clinmed.netprints.org/cgi/eletters/2001100005v1#9>
- 13) Simone Caramel and Sergio Stagnaro. Clinical QBS Diagnosis and Primary Prevention of Brain Disorder 'Inherited Real Risk' and Alzheimer Disease. Journal of Quantum Biophysical Semeiotics. 5 August, 2011. [http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/alzheimer\\_primaryprevention.pdf](http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/alzheimer_primaryprevention.pdf)

- 14) Marco Marchionni, Simone Caramel, Sergio Stagnaro. Inherited Real Risk of Alzheimer's Disease: bedside diagnosis and primary prevention. *Frontiers in Neuroscience*, in [http://www.frontiersin.org/Aging\\_Neuroscience/10.3389/fnagi.2013.00013/full](http://www.frontiersin.org/Aging_Neuroscience/10.3389/fnagi.2013.00013/full)
- 15) **Marco Marchionni, Simone Caramel, Sergio Stagnaro.** The Role of 'Modified Mediterranean Diet' and Quantum Therapy In Alzheimer's Disease Primary Prevention. *Letter to the Editor*, *The Journal of Nutrition, Health & Aging*, Volume 18, Number 1, 2014, Springer Ed. <http://link.springer.com/article/10.1007/s12603-013-0435-7> [MEDLINE]
- 16) **Stagnaro-Neri M., Stagnaro S.,** Semeiotica Biofisica: valutazione clinica del picco precoce della secrezione insulinica di base e dopo stimolazione tiroidea, surrenalica, con glucagone endogeno e dopo attivazione del sistema renina-angiotensina circolante e tissutale – *Acta Med. Medit.* 13, 99, 1997.
- 17) **Sergio Stagnaro.** Manovra di Ferrero-Marigo e Vasomotilita' a Riposo e Dopo Il Test Di Secrezione Del Picco Acuto Insulinemico nella Valutazione Clinica della Insulino-Resistenza 23 novembre 2010. <http://qbsemeiotics.weebly.com/uploads/5/6/8/7/5687930/manovradiferrero.pdf>
- 18) **Sergio Stagnaro.** Semeiotica Biofisica Quantistica. Diagnostica Psicocinetica. E-book in rete nel sito [www.sisbq.org](http://www.sisbq.org); [http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/dp\\_libro.pdf](http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/dp_libro.pdf)
- 19) **Sergio Stagnaro (2018).** [Meditazioni Porrettane 2018. La Manovra di Burgarella\\* corrobora la Diagnostica Psicocinetica.](https://sergiostagnaro.wordpress.com/2018/08/20/meditazioni-porrettane-2018-la-manovra-di-burgarella-corrobora-la-diagnostica-psicocinetica/) <https://sergiostagnaro.wordpress.com/2018/08/20/meditazioni-porrettane-2018-la-manovra-di-burgarella-corrobora-la-diagnostica-psicocinetica/>
- 20) **Sergio Stagnaro.** Diagnostica Psicocinetica: l'Evidenza sperimentale dimostra che la Mente modifica sia la Materia sia la Energia Informazione. 28 Luglio 2010, [www.liquidarea.com](http://www.liquidarea.com), <http://www.liquidarea.com/2010/07/diagnostica-psicocinetica-l%E2%80%99evidenza-sperimentale-dimostra-che-la-mente-modifica-sia-la-materia-sia-la-energia-informazione/>
- 21) Caramel S., Stagnaro S. Quantum Biophysics Semeiotics and Psychokinetic Diagnostics. 7 luglio 2010, <http://ilfattorec.altervista.org/DP.pdf>
- 22) **Sergio Stagnaro.** La Diagnostica Psicocinetica dimostra le due Dimensioni del Tempo, T1 e T2, nella Realtà non-locale dei Sistemi biologici. 6 luglio 2010, [www.altrogiornale.org](http://www.altrogiornale.org), <http://www.altrogiornale.org/news.php?extend.6275>
- 23) **Simone Caramel.** La Percussione-Ascoltata dello Stomaco, secondo Sergio Stagnaro. Riflesso-Diagnostica Percusso-Ascoltatoria. Il Riflesso Gastrico Aspecifico. Manuale Tecnico-Pratico. [http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/cardiogarap\\_manuale\\_it.pdf](http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/cardiogarap_manuale_it.pdf)