

**Il Segno di Giuseppe\*, affidabile, di rapida e facile applicazione, permette la**

**Diagnosi del Diabete Mellito, tipo1 e 2, in tre secondi, a partire dalla Nascita, cioè**

**dal Primo dei Cinque Stadi.**

311017

**di Sergio Stagnaro**

“Nulla è così buono per una persona ignorante quanto il silenzio;  
e se egli fosse cosciente di questo non sarebbe un ignorante”.

Saadi.

Come si può leggere nella seguente mail, inviata ai Presidenti della Società Italiana di Diabetologia che non mi hanno degnato di risposta, oggi in Italia sono milioni i diabetici che non sanno di esserlo per mancata diagnosi.

Inoltre, se si considera la mia classificazione del T2DM in Cinque Stadi, allora le cifre fornite dalle Autorità sanitarie sono in desolante difetto. Infatti, secondo i diabetologi, la nonnina di 70 aa., alla quale è stata casualmente trovata una glicemia di 140 mg/dl. a digiuno (NN = 60 e 110 mg/dl.) è diventata diabetica mentre prima era sana!

Messaggio Inoltrato

**Oggetto:** La mia lotta, clinica ed efficace, per fermare l'epidemia diabetica.

**Data:** Mon, 23 Oct 2017 10:05:06 +0200

**Mittente:**Sergio Stagnaro <dottsergio@semeioticabiofisica.it>  
sesti@unicz.it, fpurrell@unict.it, ordinemedici@omceoge.eu,  
segreteriaministro@sanita.it, valeria.fedeli@senato.it, presidenza@fnomceo.it,

**A:** enzo.bonora@univr.it, direzione.generale@iss.it

**CC:** SISBQ Presidenza <info.sisbq@gmail.com>

Al Past Presidente, al Presidente e al Presidente eletto della Soc. Ital. di Diabetologia,

A tutti gli altri Destinatari,

notoriamente 3 milioni di italiani adulti soffrono di diabete mellito, pari al 4,9% della popolazione totale. Si stima che un ulteriore milione di persone abbia il diabete senza saperlo e che 2,65 milioni di cittadini (6% della popolazione) soffrono di alterata intolleranza al glucosio (da Portale Diabete).

Di fronte a questa ennesima,desolante sconfitta della Medicina, è incomprensibile ed ingiustificabile ignorare il contributo clinico di chi scrive per porre fine ad una desolante epidemia.

**Leggerei volentieri l'opinione dei destinatari.**

**Diabetologia Semeiotico-Biofisico-Quantistica**

**Sergio Stagnaro**

**Bibliografia parziale**

**Stagnaro S., Stagnaro-Neri M.** Valutazione percusso-ascoltatoria del Diabete Mellito. Aspetti teorici e pratici. Epat. 32, 131, 1986

**Stagnaro-Neri M., Stagnaro S.**, Il diagramma linfatico dell'arto superiore nella diagnosi clinica percusso-ascoltatoria del diabete mellito. III Congr. Intern. Di Flebolinfologia. Ferrara-San Marino, 18-21 Settembre. Atti 21-11, 1991,

**Stagnaro-Neri M., Stagnaro S.**, Il Segno di Bilancini-Lucchi nella diagnosi clinica del diabete mellito. The Pract. Ed. It. 176, 30, 1993.

**Stagnaro-Neri M., Stagnaro S.**, Sindrome di Reaven, classica e variante, in evoluzione diabetica. Il ruolo della Carnitina nella prevenzione del diabete mellito. Il Cuore. 6, 617, 1993 [Medline]

**Stagnaro S., West PJ., Hu FB., Manson JE., Willett WC.** Diet and Risk of Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2002 Jan 24;346(4):297-298. [Medline]

**Stagnaro Sergio.** Epidemiological evidence for the non-random clustering of the components of the metabolic syndrome: multicentre study of the Mediterranean Group for the Study of Diabetes. Eur J Clin Nutr. 2007 Feb 7; [Epub ahead of print] [Medline]

**Stagnaro Sergio.** Il test Semeiotico-Biofisico della Osteocalcina nella prevenzione primaria del diabete mellito. [www.fce.it](http://www.fce.it) Febbraio

2008. [http://www.fcenews.it/index.php?option=com\\_content&task=view&id=909&Itemid=47](http://www.fcenews.it/index.php?option=com_content&task=view&id=909&Itemid=47)

**Stagnaro Sergio.** Epidemia Diabetica Figlia della Glicemologia. La prevenzione primaria con la Semeiotica Biofisica Quantistica. 12 novembre

2008. [www.fcenews.it](http://www.fcenews.it), [http://www.fcenews.it/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1990&Itemid=47](http://www.fcenews.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1990&Itemid=47) e [http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id\\_articolo=22348](http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=22348)

**Stagnaro Sergio.** La Melatonina nella Prevenzione Primaria del Diabete Mellito. Clavis, 10 dicembre 2008. <http://www.melatonina.it/articoli/89-2008-12-10.html>

**Stagnaro Sergio.** Osteocalcin Quantum-Biophysical-Semeiotic Manoeuvre in bedside Recognizing Diabetes, even in initial stage of diabetic Constitution, April 16, 2009, at URL <http://sciphu.com>, and at URL <http://www.shiphusemeioticscom-stagnaro.blogspot.com/>

**Stagnaro Sergio.** Insulin Secretion Acute Pick Test and Renal Test of Hyperinsulinemia-Insulinresistance. April 16, 2009, <http://sciphu.com/> and at URL <http://www.shiphusemeioticscom-stagnaro.blogspot.com/>

**Stagnaro Sergio.** Type 2 Diabetes Mellitus begins as dyslipidemic and diabetic Quantum-Biophysical-Semeiotic Constitutions and related Inherited Real Risk. April 17, 2009, <http://sciphu.com/>, and also at <http://www.shiphusemeioticscom-stagnaro.blogspot.com/>

**Stagnaro Sergio.** Bedside Recognizing Diabetes since its initial stage of Inherited Real Risk. 24 September, 2009. <http://doc2doc.bmj.com/faq.html>; <http://www.shiphusemeioticscom-stagnaro.blogspot.com/>; <http://sciphu.com/>

**Stagnaro S., Singh RB.** Influence Of Nutrition On Pre-Metabolic Syndrome And Vascular Variability Syndrome. **Editorial**, The Open Nutrition Journal. Bentham Sci.

Publish. **Nutraceuticals Journal**, 2009, Volume

2, <http://www.benthamscience.com/open/tonutraj/articles/V002/118TONUTRAJ.pdf>

**Stagnaro Sergio.** Valutazione dell'amiloide insulare nel diabete mellito. [www.fceonline.it](http://www.fceonline.it), 2008, <http://www.fceonline.it/wikimedicina/semiologica-biofisica/211/581-valutazione-dell-amiloide-insulare-nel-diabete.html>

**Sergio Stagnaro.** In the war against diabetes we must go beyond pre-diabetes! **Post Graduate Medical Journal**. 4 December, 2009. <http://pmj.bmj.com/letters/>

**Sergio Stagnaro.** Biophysical-Semeiotic Diabetic Constitution. Cyber Lecture, [www.indmedica.com](http://www.indmedica.com), 2006, [http://cyberlectures.indmedica.com/show/60/1/Diabetic\\_Constitution](http://cyberlectures.indmedica.com/show/60/1/Diabetic_Constitution)

**Sergio Stagnaro.** Biophysical-Semeiotic Dyslipidaemic Constitution. Cyber Lecture, [www.indmedica.com](http://www.indmedica.com), 2006, [http://cyberlectures.indmedica.com/show/50/1/Biophysical-Semeiotic\\_Dyslipidaemic\\_Constitution](http://cyberlectures.indmedica.com/show/50/1/Biophysical-Semeiotic_Dyslipidaemic_Constitution)

**Sergio Stagnaro.** Storia Naturale del Diabete Mellito tipo 2 dal punto di Vista Semeiotico-Biofisico-Quantistico. Ruolo Fondamentale della Valutazione dei PPARs nel Monitoraggio del Metabolismo Glico- Lipidico <http://www.fcenews.it>, Wikipedia, 25 gennaio, 2010.

**Sergio Stagnaro.** Semeiotica Biofisica Quantistica e Prevenzione Primaria delle Cosiddette Complicazioni Diabetiche. <http://www.fcenews.it>, 21 gennaio, 2010. [http://www.fceonline.it/images/docs/complicazioni\\_diabetiche.pdf](http://www.fceonline.it/images/docs/complicazioni_diabetiche.pdf)

**Sergio Stagnaro.** Il Test della Osteocalcina nella Prevenzione Primaria Semeiotica-Biofisica-Quantistica del Diabete Mellito. 27 marzo 2010, [www.altrogiornale.org](http://www.altrogiornale.org) <http://www.altrogiornale.org/news.php?extend.5950>

**Sergio Stagnaro.** Diabetes Constitution-Dependent Inherited Real Risk. <http://www.sci-vox.com>. 25 July, 2010. <http://www.sci-vox.com/stories/story/2010-07-25diabetes+constitution-dependent++inherited+real+risk.html>

**Sergio Stagnaro.** Diabetic Constitution-Dependent Inherited Real Risk plays a central Role in Diabetes Onset. [www.nature.com/news](http://www.nature.com/news), 2008-09-22 <http://www.nature.com/news/2008/080919/full/news.2008.1121.html>

**Sergio Stagnaro.** Lettera Aperta al Ministro della Salute, On. Ferruccio Fazio. Epidemia Diabetica: originale Prevenzione Primaria e Nuovo Rinascimento della Medicina. 15 novembre 2010, [www.masterviaggi.it](http://www.masterviaggi.it), [http://www.masterviaggi.it/news/categoria\\_news/40738-il-dr-sergio-stagnaro-invia-una-lettera-aperta-al-ministro-della-salute-on-ferruccio-fazio.php](http://www.masterviaggi.it/news/categoria_news/40738-il-dr-sergio-stagnaro-invia-una-lettera-aperta-al-ministro-della-salute-on-ferruccio-fazio.php); <http://www.fcenews.it>, 16 novembre 2010, [http://www.fceonline.it/images/docs/lettera\\_ministro\\_salute\\_diabete.pdf](http://www.fceonline.it/images/docs/lettera_ministro_salute_diabete.pdf)

**Sergio Stagnaro.** New Renaissance in Medicina. Prevenzione Primaria del Diabete Mellito tipo 2. Sito del Convegno, <http://qbsemeiotics.weebly.com/atti-del-convegno.html>, 16 novembre 2010; [http://qbsemeiotics.weebly.com/uploads/5/6/8/7/5687930/newrenaissance\\_prevenzionet2dm.pdf](http://qbsemeiotics.weebly.com/uploads/5/6/8/7/5687930/newrenaissance_prevenzionet2dm.pdf); english version [http://qbsemeiotics.weebly.com/uploads/5/6/8/7/5687930/report\\_stagnaro.pdf](http://qbsemeiotics.weebly.com/uploads/5/6/8/7/5687930/report_stagnaro.pdf)

**Sergio Stagnaro.** Il I Stadio Semeiotico-Biofisico-Quantistico del Diabete Mellito: Nosografia e Patogenesi. <http://www.fcenews.it> 17 novembre 2010. [http://www.fceonline.it/images/docs/diagnosi\\_diabete.pdf](http://www.fceonline.it/images/docs/diagnosi_diabete.pdf); [http://qbsemeiotics.weebly.com/uploads/5/6/8/7/5687930/newrenaissance\\_preventionet2dm.pdf](http://qbsemeiotics.weebly.com/uploads/5/6/8/7/5687930/newrenaissance_preventionet2dm.pdf)

**Sergio Stagnaro.** Ruolo del DNA Antenna nella Diagnosi Semeiotica Biofisica Quantistica dei Primi due Stadi del Diabete Mellito tipo 2. <http://www.fcenews.it>, 19 novembre 2010. [http://www.fceonline.it/images/docs/dna\\_diabete.pdf](http://www.fceonline.it/images/docs/dna_diabete.pdf); [http://qbsemeiotics.weebly.com/uploads/5/6/8/7/5687930/dna\\_t2dm.pdf](http://qbsemeiotics.weebly.com/uploads/5/6/8/7/5687930/dna_t2dm.pdf)

**Sergio Stagnaro.** Manovra di Ferrero-Marigo e Vasomotilita' a Riposo e Dopo Il Test Di Secrezione Del Picco Acuto Insulinemico nella Valutazione Clinica della Insulino Resistenza 23 novembre

2010. <http://qbsemeiotics.weebly.com/uploads/5/6/8/7/5687930/manovradiferrero.pdf>

Mellito tipo 2. 23 novembre

2010. [http://qbsemeiotics.weebly.com/uploads/5/6/8/7/5687930/osteocalcina\\_t2dm.pdf](http://qbsemeiotics.weebly.com/uploads/5/6/8/7/5687930/osteocalcina_t2dm.pdf)

**Sergio Stagnaro.** Diabetic Constitution-Dependent Inherited Real Risk. <http://www.sci-vox.com>, 29, November, 2010. <http://www.sci-vox.com/stories/story/2010-11-29diabetic+constitution-dependent+inherited+real+risk..html>

**Sergio Stagnaro.** Insulin, Adipogenesis, Cancer: an intriguing relation! PLoS, 13 July 2009, <http://www.plosone.org/annotation/listThread.action;jsessionid=269333E6C38DAE33203F8590848855C0.ambra01?inReplyTo=info:doi/10.1371/annotation/1fc8961f-7e84-42d9-bcea-4443873cbf96&root=info:doi/10.1371/annotation/1fc8961f-7e84-42d9-bcea-4443873cbf96>

**Sergio Stagnaro.** **Siniscalchi's Sign. Bedside Recognizing, in one Second, Diabetic Constitution, its Inherited Real Risk, and Type 2 Diabetes Mellitus.** 24 December, 2010, <http://www.sci-vox.com>, <http://www.sci-vox.com/stories/story/2010-12-25siniscalchi%27signi.bedside++diagnosing+type+2+dm.html>; [www.sci-phu.com](http://www.sci-phu.com); <http://www.shiphusemeioticscom-stagnaro.blogspot.com/> Italian

version: <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/segnodisiniscalchi.pdf>

**Sergio Stagnaro, Simone Caramel.** 'Quantum Biophysical Semeiotics Dyslipidaemic and Diabetic Constitutions' "and" 'Inherited Real Risk of CAD'. [www.sisbq.org](http://www.sisbq.org), [http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/dyslipidaemia\\_caramel.pdf](http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/dyslipidaemia_caramel.pdf)

**Sergio Stagnaro.** The New War against Five Stages of type 2 Diabetes Mellitus. <http://www.sci-vox.com>, 12 December, 2011, <http://www.sci-vox.com/stories/story/2011-01-12the+new+war+against+five+stages++of+type+2+diabetes+mellitus.html> ; <http://www.shiphusemeioticscom-stagnaro.blogspot.com/2011/01/new-war-against-five-stages-of-type-2.html>

**Sergio Stagnaro and Simone Caramel (2013).** The Role of Modified Mediterranean Diet and Quantum Therapy in Type 2 Diabetes Mellitus Primary Prevention. LifeScienceGlobal

February 2013, **Journal of Pharmacy and Nutrition**

**Sciences**, 2013, 3, <http://www.lifescienceglobal.com/home/cart?view=product&id=376>

**Sergio Stagnaro and Simone Caramel (2013)**. Inherited Real Risk of Type 2 Diabetes Mellitus: bedside diagnosis, pathophysiology and primary prevention. **Frontiers in Endocrinology**. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2013; 4: 17. Published online 2013 Feb 26. doi: [10.3389/fendo.2013.00017](https://doi.org/10.3389/fendo.2013.00017)[**MEDLINE**]

**Sergio Stagnaro and Simone Caramel**. The Role of Modified Mediterranean Diet and Quantum Therapy in Type 2 Diabetes Mellitus Primary Prevention. *LifeScienceGlobal* February 2013, **Journal of Pharmacy and Nutrition**

**Sciences**, 2013, 3, <http://www.lifescienceglobal.com/home/cart?view=product&id=3762013550>

**Simone Caramel, Marco Marchionni and Sergio Stagnaro**. The Glycocalyx Bedside Evaluation Plays A Central Role in Diagnosing Type 2 Diabetes Mellitus and in its Primary Prevention. *Treatment Strategies – Diagnosing Diabetes*, Cambridge Research Centre, Volume 6 Issue 1, Pg 41-43. <http://viewer.zmags.com/publication/0aafcae9#/0aafcae9/1>

**Sergio Stagnaro**. Valutazione semeiotico-biofisica clinica della funzione della cellula beta-pancreatica mediante il picco acuto di secrezione del GH-RH . <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/valutazioneghrh.pdf>

**Sergio Stagnaro**. LA VALUTAZIONE SEMEIOTICO-BIOFISICA-QUANTISTICA DELL'INTERSTIZIO. L'AMILOIDE INSULARE NELLA DIAGNOSI DEL DIABETE MELLITO TIPO I. [www.sisbq.org](http://www.sisbq.org), <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/amiloidesbq.pdf>

**Sergio Stagnaro**. Il Segno di Adezati-Giordano: I Cinque Stadi del Diabete Mellito tipo 2 riconosciuti in Dieci Secondi. <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/segnodiadezatigiordano.pdf>

**Sergio Stagnaro**. Il Reale Rischio Congenito di Piede nel Diabetico. *Fisiopatologia, Diagnosi e Terapia Quantistica*. Articolo diviso in tre parti. [www.sisbq.org](http://www.sisbq.org) <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/piedediabetico2015.pdf>

**Sergio Stagnaro**. Valutazione Semeiotico-Biofisico-Quantistica **dell'Attività** della Resistina con un Fonendoscopio. *Ruolo Fondamentale della Costituzione Diabetica nella Relazione Resistina, Infiammazione del Tessuto Adiposo Bianco, Diabete Mellito e Obesità*. [www.sisbq.org](http://www.sisbq.org), <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/valutazionebqresistina.pdf>

**Sergio Stagnaro**. Il Segno di Artemisia: Il Diabete Mellito diagnosticato in un secondo a partire dal suo Primo Stadio di Reale Rischio Congenito, Dipendente dalla Costituzione Diabetica. <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/segnodiartemisia.pdf>

**Sergio Stagnaro**. Il Segno di Luigino: diagnosi clinica di patologie parotidiche e pancreatiche in un secondo (9/10 T2DM). <https://sergiostagnaro.wordpress.com/2016/04/11/il-segno-di-luigino-diagnosi-clinica-di-patologie-parotidiche-e-pancreatiche-in-un-secondo-910-t2dm/>**Sergio Stagnaro**. *Diabetologia Semeiotico-Biofisico-Quantistica in Progresso: il Segno*

di Gazzano. <https://sergiostagnaro.wordpress.com/2013/11/17/diabetologia-semeiotico-biofisico-quantistica-in-progresso-il-segno-di-gazzano/>

**Sergio Stagnaro.** Diabete Mellito tipo 2 Stagnaro, Libri e

Articoli [www.sisbq.org](http://www.sisbq.org), [http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/dmt2\\_stagnaro2017.pdf](http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/dmt2_stagnaro2017.pdf)

**Sergio Stagnaro.** Diabete ed epatopatia: nuovi approcci in diagnosi clinica secondo la Semeiotica Biofisica Quantistica. Taileverina. Scienza&Conoscenza

[http://www.scienzaeconoscenza.it/blog/medicina-non\\_convenzionale/diabete-ed-epatopatia-nuovi-approcci-in-diagnosi-clinica](http://www.scienzaeconoscenza.it/blog/medicina-non_convenzionale/diabete-ed-epatopatia-nuovi-approcci-in-diagnosi-clinica)

**Caramel S., Marchionni M., Stagnaro S.** Morinda citrifolia Plays a Central Role in the Primary Prevention of Mitochondrial-dependent Degenerative Disorders. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2015;16(4):1675. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25743850> [MEDLINE]

Accanto ai numerosi segni riiferiti nella mail, da oggi la Diabetologia Semeiotico-Biofisico-Quantistica si è arricchita di un altro strumento semplice, ma affidabile e di rapida applicazione per riconoscere dalla nascita sia il DM tipo 1, sia i Cinque Stadi del Diabete Mellito tipo 2.

Per comprendere a le basi microangiologico-cliniche del Segno di Giuseppe, è utile la mia definizione del DM:

**Patologia ICAEM-dipendente, eredo-costituzionale, trasmessa dalla madre, con precoce fenomenologia clinico-SBQ mesenchimopatica, microangiopatica e insulinorecettoriale, dismetabolica-ormonale, in individui con Reali Rischi Congeniti, Dipendenti dalle Costituzioni Diabetica “e” Dislipidemica.**

Il DM è dunque anche una mesenchimopatia, come sosteneva nel secolo scorso la famosa Scuola di Diabetologia di Torino del Prof. **Lenti, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere.** Nel sano, la velocità di attuazione della diastole del cuore periferico, secondo Claudio Allegra, dei microvasi nelle Isole pancreatiche di Langherans è < 1 sec. – 2 sec. < (1-2).

Al contrario, nel soggetto diabetico, sia di tipo 1 sia di tipo 2 (no ho mai visto un caso di **DM tipo 1 Latente Autoimmune in Adulto...**) **a partire dalla nascita la velocità della diastole nel corpo pancreatico sale significativamente a 3 sec.**

Questi dati stanno ad indicare, accanto alla presenza del RRC diabetico e la singolare minore **elasticità delle pareti micro vasali, la alterata struttura del locale glicocalice (3) e dell'interstizio** di Comel.

Notoriamente la dinamica microvascolare è favorita dalla composizione dei tre tipi di acido ialuronico nella sostanza fondamentale, cioè dal grado di visco-**elasticità dell'interstizio, che,** dal punto di vista funzionale, fa parte della parete delle piccole arterie ed arteriole intervenendo nella loro dinamicità (2).

**L'argomento è talmente** noto anche ai diabetologi, da non meritare ulteriore illustrazione.

Per concludere, il DM, tipo I e 2, è caratterizzato dalla congenita lenta attuazione della diastole del cuore periferico, sec. Claudio Allegra, osservata bedside a partire dalla nascita, cioè dal primo dei cinque stadi diabetici

\* Segno dedicato a mio nipote Giuseppe Creti, fotografo di professione ed esperto in computer.

## **Bibliografia.**

- **Simone Caramel.** La Percussione ascoltata dello Stomaco, secondo Sergio Stagnaro. Il Riflesso Gastrico Aspecifico. Manuale tecnico-pratico. E-book, [http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/cardiogarap\\_manuale\\_it.pdf](http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/cardiogarap_manuale_it.pdf)
- 2) **Sergio Stagnaro – Marina Neri Stagnaro.** Microangiologia Clinica. A cura di Simone Caramel. e-book, <http://www.sisbq.org>, <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/microangiologiaclinicasbq2016.pdf>
- 3) **Sergio Stagnaro.** Il Glicocalice nella Diagnosi Semeiotico-Biofisico-Quantistica di Terreno Oncologico di Di Bella. 15 febbraio 2011; <http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/glicocaliceoncologico.pdf>; <http://www.fcenews.it>, [http://www.fceonline.it/images/docs/glicocalice\\_oncologico\\_valutazione.pdf](http://www.fceonline.it/images/docs/glicocalice_oncologico_valutazione.pdf)